

NovaEnergio

Your new energy



Základní varianta loga společnosti NovaEnergo

NovaEnergo
Your new energy

Logo společnosti NovaEnergo je základním kamenem jednotného vizuálního stylu. Jeho používání se tedy bude řídit dle pravidel, která jsou uvedena v tomto design manuálu.



Barevnost loga

NovaEnergo

Your new energy

Pro používání ve standardních tiskovinách, pro aplikace na reklamní předměty apod. je definována základní barevnost loga v barevné škále PANTONE a v přímých barvách CMYK.



PATONE 2945 C

CMYK 100 / 70 / 0 / 0



Inverzní barevnost loga



Negativní barevná varianta loga se používá na tmavém podkladu, kdy není zaručena dobrá čitelnost základní barevnosti.



PATONE 2945 C

CMYK 100 / 70 / 0 / 0



Černobílá varianta loga

NovaEnergo

Your new energy

Pro použití loga tam, kde není technicky možné zajistit jeho barevné provedení se použije tato varianta (ČB laserový tisk, novinový tisk apod.)



PATONE 426 C

CMYK 100 / 0 / 0 / 0

Černobílá varianta loga - inverzní varianta



Tato varianta loga je určena pro tištěné dokumenty a reklamní předměty s černým podkladem a pro použití v běžných firemních dokumentech.



PATONE 426 C

CMYK 100 / 0 / 0 / 0

Varianty loga v odstínech šedé - aplikace na šedé pozadí

NovaEnergio

Your new energy

10% černá
logo 40% černá

NovaEnergio

Your new energy

20% černá
logo 50% černá

NovaEnergio

Your new energy

30% černá
logo 60% černá

NovaEnergio

Your new energy

40% černá
logo 70% černá

NovaEnergio

Your new energy

50% černá
logo 80% černá

NovaEnergio

Your new energy

60% černá
logo 40% černá

NovaEnergio

Your new energy

20% černá
logo 30% černá

NovaEnergio

Your new energy

80% černá
logo 20% černá

NovaEnergio

Your new energy


90% černá
logo 10% černá

NovaEnergio

Your new energy

100% černá
logo 0% černá

Konstrukce loga



Souřadnicová síť ukazuje vzájemné polohy jednotlivých prvků loga a jejich poměrovou velikost.

Ochranná zóna



Ochranná vzdálenost loga definuje minimální okraj od ostatních grafických prvků, stejně tak od samotného okraje dokumentu.



Barevnost loga dle strategického partnera DSM

NovaEnergo

Your new energy

Pro použití ve spolupráci se strategickým partnerem DSM je povoleno používat jinou, než firemní barevnost, která je uvedena níže.



PATONE 294 CVC

CMYK 100 / 56 / 0 / 18